



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 587


## ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Τοξικολογική κατάταξη, συσκευασία και σήμανση των γεωργικών φαρμάκων.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ. Α/ 17.3.1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/τ. Α/ 21.5.1984) και

β) Του άρθρου 14 παρ. ζ, η και ιδ του Ν. 721/1977 «περί εγκρίσεως, κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 298/τ. Α/7.10.1977).

2. Τη με αριθ. 6/13η Συνεδρίαση/1983 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.).

3. Την 20862/2.8.1985 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 481/τ. Β/2.8.1985) και

4. Την Α.Π. 344172/7.5.1986 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημ. Πιτσιώρη και Αχ. Κολιούση» (ΦΕΚ 318/τ. Β/ 9.5.1986), αποφασίζουμε:

### Άρθρο 1.

1. Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/631/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1978 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών που αφορούν την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικινδύνων παρασκευασμάτων (γεωργικών φαρμάκων)» (ΕΕ τομ. 7 τεύχος 13 σελ. 142), όπως τροποποιήθηκε με την 84/291/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1984 (Ε.Ε.L. 144/ 30.5.1984 σελ. 1), οι διατάξεις που ρυθμίζουν την τοξικολογική κατάταξη, τη συσκευασία και τη σήμανση των γεωργικών φαρμάκων (επικίνδυνων παρασκευασμάτων) όπως καθορίζονται στα επόμενα άρθρα.

2. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής υπό την προϋπόθεση ότι στην εξωτερική συσκευασία των γεωργικών φαρμάκων θα αναγράφονται τουλάχιστον η δραστική ουσία και τα σύμβολα τοξικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) στη μεταφορά των γεωργικών φαρμάκων σιδηροδρομικώς, οδικώς, αεροπορικώς και δια θαλάσσης.

β) στα γεωργικά φάρμακα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες και

γ) στα γεωργικά φάρμακα υπό διαμετακόμιση «TRANSIT» που υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο εφόσον δεν έχουν υποστεί καμία μετατροπή.

3. Στην απόφαση αυτή εφαρμόζονται οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 329/1983 (ΦΕΚ 118/τ. Α/1983) «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών».

### Άρθρο 2.

Ως γεωργικά φάρμακα κατά την έννοια της απόφασης αυτής νοούνται αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 1 περ. δ. του Ν. 721/1977. (ΦΕΚ 298/τ. Α'/7.10.1977) «περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

### Άρθρο 3.

1. Τα γεωργικά φάρμακα ταξινομούνται σε κατηγορίες με προσδιορισμό της πραγματικής οξείας τοξικότητας του παρασκευάσματος που εκφράζεται σε LD 50 κατά τη χορήγηση από το στόμα ή από το δέρμα ή LC 50 από την αναπνευστική οδό.

α) Σε ότι αφορά την LD 50 κατά τη χορήγηση από το στόμα, τα όρια των τιμών ορίζονται ως εξής:

αα) Για τα στερεά, με εξαίρεση τα δολώματα και τα σκευάσματα σε μορφή δισκίων:

Μέχρι 5MG/KGR βάρους πειραματοζώου «Πολύ τοξικά».

Από 5 μέχρι και 50 MG/KGR βάρους πειραματοζώου «Τοξικά» και

Πάνω από 50 μέχρι και 500 MG/KGR βάρους πειραματοζώου «Επιβλαβή».

ββ) Για τα υγρά καθώς και τα δολώματα και τα σκευάσματα σε μορφή δισκίων:

Μέχρι 25 MG/KGR βάρους πειραματοζώου «Πολύ τοξικά».

Πάνω από 25 μέχρι και 200 MG/KGR βάρους πειραματοζώου «Τοξικά» και

Πάνω από 200 μέχρι και 2.000 MG/KGR βάρους πειραματοζώου «Επιβλαβή».

Η οξεία από στόματος LD 50 υπολογιζομένη με διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους κυρίως σε RATUS αποτελεί το μόνο κριτήριο για τη τοξικολογική κατάταξη των γεωργικών φαρμάκων εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται ειδικά με την απόφαση αυτή.

β) Σε ότι αφορά την LC 50 τα όρια των τιμών προσδιορισμού της ορίζονται ως εξής :

Μέχρι 0,5 MG/LIT αέρος «Πολύ τοξικά».

Πάνω από 0,5 μέχρι και 2 MG/LIT «Τοξικά».

Πάνω από 2 μέχρι και 20 MG/LIT αέρος «Επιβλαβή».

Η αναπνευστική τοξικότητα (LC 50) προσδιοριζόμενη κυρίως σε RATUS που εκτίθενται να εισπνέουν το γεωργικό φάρμακο επί 4 ώρες αποτελεί το μόνο κριτήριο για τη τοξικολογική κατάταξη των αερίων, των υγροποιημένων αερίων, των υποκαπνιστικών και των αερολυμάτων (AEROSOLS).

Τα γεωργικά φάρμακα σε μορφή σκόνης με διάμετρο σωματιδίων μικρότερη από 50 μικρά κατατάσσονται με βάση την αναπνευστική τους τοξικότητα. Εν τούτοις εκείνα που κυκλοφορούν ήδη στο εμπόριο ή βρίσκονται στη διαδικασία της έγκρισης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τα οριζόμενα για τα υγρά γεωργικά φάρμακα στην περ. α) υποπ. (ββ) της παρ. αυτής,

γ) Σε ότι αφορά την από δέρματος οξεία LD 50, τα όρια τιμών προσδιορισμού της ορίζονται ως εξής :

αα) Για τα στερεά (με εξαίρεση τα δολώματα και τα σκευάσματα σε μορφή δισκίων) :

Μέχρι 10 MG/KGR βάρους πειραματοζώου «Πολύ Τοξικά».

Πάνω από 10 μέχρι και 100 MG/KGR βάρους πειραματοζώου «Τοξικά».

Πάνω από 100 μέχρι και 1000 MG/KGR βάρους πειραματοζώου «Επιβλαβή».

ββ) Για τα υγρά καθώς και τα δολώματα και τα σκευάσματα σε μορφή δισκίων :

Μέχρι 50 MG/KGR βάρους πειραματοζώου «Πολύ Τοξικά».

Πάνω από 50 μέχρι και 400 MG/KGR βάρους πειραματοζώου «Τοξικά».

Πάνω από 400 μέχρι και 4.000 MG/KGR βάρους πειραματοζώου «Επιβλαβή».

γγ) Η από δέρματος οξεία LD 50 αποτελεί κριτήριο στις περιπτώσεις που κατατάσσει το σκεύασμα σε κατηγορία αυστηρότερη από ότι η τοξικότητά του από στόματος ή αναπνοής.

2. Οι τιμές τοξικότητας με βάση τις οποίες κατατάσσονται τα σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων σε μία από τις κατηγορίες τοξικότητας που ορίζονται στο άρθρο αυτό καθορίζονται κατά προτίμηση από ελληνική ή ξένα δεδομένα πειραμάτων που έγιναν με το προς κατάταξη σκεύασμα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες ότι η κατάταξή τους με υπολογισμό δε θ' απέχει ουσιωδώς από εκείνη που θα προέκυπτε από τον πειραματισμό με το ίδιο το σκεύασμα, τότε οι τιμές αυτές καθορίζονται :

α) Με υπολογισμό όπως διευκρινίζεται με το Παράρτημα I της παρούσας απόφασης εφόσον πρόκειται για σκευάσματα με ένα μόνο δρων συστατικό και πρόσθετες ουσίες (κυρίως διαλύτες) που δεν κατατάσσονται από μόνες τους σε μία από τις κατηγορίες τοξικότητας που ορίζονται με το άρθρο 3. Οι τιμές οξείας τοξικότητας στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός είναι εκείνες που αναγράφονται έναντι εκάστου δρώντος συστατικού στο Παράρτημα III της απόφασης αυτής.

β) Με βάση την κατάταξη των ιδίων σκευασμάτων ή ομοειδών τους στη χώρα μας ή σε μία από τις άλλες χώρες-μέλη της ΕΟΚ ή από τις άλλες χώρες της Ευρώπης ή τις ΗΠΑ κατά σειρά προτεραιότητας.

3. Σκευάσματα που περιέχουν πολλά δρώντα συστατικά και πρόκειται να κυκλοφορήσουν αποκλειστικά στην Ελληνική επικράτεια μπορούν να ταξινομηθούν με τη μέθοδο υπολογισμού που προβλέπεται στο Παράρτημα II εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να ταξινομηθούν κατά τα οριζόμενα με την παράγραφο 2.

4. Συμπληρωματικά μπορούν να ληφθούν υπόψη για την κατάταξη των γεωργικών φαρμάκων σε κατηγορίες τοξικότητας και οι εξής περιπτώσεις :

α) Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ένα γεωργικό φάρμακο, στην κανονική του χρήση, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία του ανθρώπου.

β) Όταν για ένα συγκεκριμένο γεωργικό φάρμακο τα RATUS δεν είναι το καταλληλότερο πειραματόζωο, αλλά κάποιο άλλο, επειδή παρουσιάζει αντιδράσεις πλησιέστερες με εκείνες του ανθρώπου ή

γ) Ότι δεν ενδείκνυται να λαμβάνονται υπόψη ως κύρια βάση ταξινόμησης οι τιμές της LD 50 από στόματος ή με την επιδερμική οδό σε ορισμένες περιπτώσεις γεωργικών φαρμάκων όπως αεροσόλ, άλλα ειδικά παρασκευάσματα, τα σε μορφή σκόνης και τα υποκαπνιστικά.

δ) Εξάλλου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εφόσον βέβαια μπορεί να αποδειχθεί αν ένα γεωργικό φάρμακο είναι λιγότερο τοξικό ή επιβλαβές από ό,τι αφήνει να υποτεθεί η τοξικότητα των συστατικών του.

Άρθρο 4.

Ορίζουμε τα σύμβολα που δηλώνουν τις κατηγορίες τοξικότητας των γεωργικών φαρμάκων ως εξής :

α) «Πολύ Τοξικά» Νεκροκεφαλή με χιαστί οστά που περικλείεται από ορθογώνιο πλαίσιο, φόντο πορτοκαλί. Περίγραμμα πλαισίου νεκροκεφαλής και οστών μαύρο. Κάτω από το πλαίσιο αναγράφεται η λέξη ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ με κεφαλαία μαύρα γράμματα. Πάνω από το πλαίσιο το κεφαλαίο γράμμα «Τ» και σημείο συν «+» σε χρώμα μαύρο.

β) «Τοξικά». Νεκροκεφαλή με χιαστί οστά που περικλείεται από ορθογώνιο πλαίσιο. Φόντο πορτοκαλί. Περίγραμμα πλαισίου νεκροκεφαλής και οστών μαύρο. Κάτω από το πλαίσιο τη λέξη ΤΟΞΙΚΟ με κεφαλαία μαύρα γράμματα. Πάνω από το πλαίσιο το κεφαλαίο γράμμα «Τ» σε χρώμα μαύρο.

γ) «Επιβλαβή». Σταυρός του Αγίου Ανδρέα που περικλείεται από ορθογώνιο πλαίσιο. Φόντο πορτοκαλί. Σταυρός του Αγίου Ανδρέα μαύρος. Περίγραμμα πλαισίου μαύρο. Κάτω από το πλαίσιο η λέξη «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ» με κεφαλαία μαύρα γράμματα. Πάνω από το πλαίσιο τα γράμματα Χη σε χρώμα μαύρο. Εφόσον ένα σκεύασμα είναι ερεθιστικό, τότε έχει το ίδιο σήμα τοξικότητας με τα επιβλαβή (σταυρός του Αγίου Ανδρέα) με τη διαφορά ότι αναγράφεται η λέξη «ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ» κάτω από το σήμα και τα γράμματα Χι από πάνω.

δ) Το χρώμα και γενικά η εμφάνιση της όλης συσκευασίας και της ετικέτας να είναι τέτοια που να διακρίνεται καθαρά το σύμβολο της τοξικότητας.

Άρθρο 5.

1. Απαγορεύεται η λιανική πώληση των γεωργικών φαρμάκων που εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες τοξικότητας που ορίζονται με το άρθρο 3 της απόφασης αυτής, εφόσον δεν αναγράφονται επί της συσκευασίας τους ή σε ετικέτα επικολλημένη στερεά και με όλη την επιφάνειά της, επιπλέον εκείνων που ορίζονται με τις περιπτώσεις α έως και ε και θ έως και ιγ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 721/1977, οι ακόλουθες ενδείξεις και σύμβολα :

α) Ο Χαρακτηριστικός αριθμός της παρτίδας.

β) Το κατάλληλο σύμβολο τοξικότητας και τις λέξεις που το συνοδεύουν όπως ορίζονται με το άρθρο 4, καθώς και υπομνήσεις των ειδικών κινδύνων όπως προσδιορίζονται από τη Δ/νση Προστασίας Φυτών του Υπουργείου Γεωργίας ή από τον παρασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του γεωργικού φαρμάκου. Οι υπομνήσεις αυτές επιλέγονται υποχρεωτικά μεταξύ εκείνων που περιέχονται στο Παράρτημα IV της απόφασης αυτής.

γ) Όλες τις πολύ τοξικές, τοξικές και επιβλαβείς ουσίες που περιέχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,2% για τις πολύ τοξικές και τοξικές και από 5% για τις επιβλαβείς ή τις διαβρωτικές.

Σε ότι αφορά τους διαλύτες θα λαμβάνονται υπόψη τα όρια συγκεντρώσεως που προβλέπονται στο Π.Δ. 454/83 «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων (διαλυτών)» (ΦΕΚ 171/τ. Α/21.11.83).

δ) Προφυλάξεις με τις εξής τυποποιημένες φράσεις:

Φυλάξτε το μακρυά από τα παιδιά

Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε προτού τελειώσετε τον ψεκασμό και πλυθείτε καλά

Διατηρείστε το σε χώρο καλά αεριζόμενο μακριά από τρόφιμα και ποτά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για τα ζώα. Επιπλέον και ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ταξινομείται ένα γεωργικό φάρμακο, οδηγίες προφυλάξεως σύμφωνα με τις υποδείξεις του παραρτήματος V της απόφασης αυτής.

Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων.

Αντίδοτο, εφόσον υπάρχει, και πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηριάσεως.

Μη χρησιμοποιείτε δόσεις μεγαλύτερες και πυκνότερες από τις κανονικές.

Μην αδειάζετε το περιεχόμενο σε αρδευτικούς ή υδρευτικούς αγωγούς ή πηγάδια.

Καταστρέψατε τα κενά μέσα συσκευασίας.

ε) Οι προφυλάξεις πρέπει ν' αναγράφονται συγκεντρωμένες με γράμματα μαύρα σε πορτοκαλί φόντο.

στ) Ειδικές προφυλάξεις για τα σκευάσματα εκείνα που παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα.

2. Σε περίπτωση που λόγω μεγέθους είναι πρακτικά αδύνατον να γραφούν όλες οι παραπάνω ενδείξεις στη συσκευασία ή στην επ' αυτής ετικέτα, οδηγίες που αφορούν τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων μπορούν να γραφούν σε μια άλλη ετικέτα σταθερά στερεωμένη στη συσκευασία.

Οι οδηγίες αυτές επιλέγονται, σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο, από τη Δ/νση Προστασίας Φυτών του Υπουργείου Γεωργίας. Επίσης συσκευασίες σκευασμάτων που δεν ταξινομούνται στα πολύ τοξικά ή τοξικά είναι δυνατόν μετά από έγκριση της ίδιας Δ/νσης να επισημαίνονται κατά διάφορο τρόπο από τον οριζόμενο με το παρόν άρθρο, εφόσον περιέχουν μικρές ποσότητες και δεν περικλείουν κινδύνους για κείνους που τα χειρίζονται και τους τρίτους.

3. Απαγορεύεται η χονδρική πώληση σκευασμάτων και δρώντων συστατικών γεωργικών φαρμάκων που εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες τοξικότητας που ορίζονται με το άρθρο 3 της απόφασης αυτής, αν δεν αναγράφονται πάνω στην εξωτερική συσκευασία τους ή σε ετικέτα επικολλημένη στερεά και σε όλη την επιφάνειά της τα οριζόμενα, με τις περιπτ. β και γ της προηγούμενης παραγράφου 1, σύμβολα και ουσίες. Τα είδη αυτά κατά την πώλησή και διακίνησή τους θα συνοδεύονται από έντυπες οδηγίες για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά την υποσυσκευασία ή τυποποίησή τους (FORMULATION) καθώς και για το αντίδοτο και τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηριάσεως.

4. Ενδείξεις όπως «μη τοξικό», «αβλαβές» ή άλλες παρόμοιες απαγορεύεται να αναγράφονται στη συσκευασία ή την ετικέτα των γεωργικών φαρμάκων.

Άρθρο 6.

1. Η συσκευασία των γεωργικών φαρμάκων που εμπίπτουν στις κατηγορίες «πολύ τοξικά» ή «τοξικά» όπως ορίζονται με το άρθρο 1 της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 100 GR ή 100 CC. Άλλος περιορισμός ως προς το μέγεθος της συσκευασίας δεν υπάρχει, αρκεί αυτή:

α) Να έχει κατασκευαστεί έτσι που να εμποδίζεται η διαφυγή του περιεχομένου της.

β) Να είναι από υλικό που να μην προσβάλλεται από το περιεχόμενο και να μην μπορεί να σχηματίσει με αυτό επιβλαβείς ή επικίνδυνες ενώσεις. Το ίδιο ισχύει και για το σύστημα κλεισίματος.

γ) Ο πωματισμός των υγρών να είναι τέτοιος που να αποκλείεται η χαλάρωση και η διαρροή και να ξανακλείνει για πολλές χρήσεις χωρίς απώλεια του περιεχομένου.

δ) Να φέρει τις ενδείξεις και τα σύμβολα που ορίζονται με τα άρθρα 5 και 6 της απόφασης αυτής.

2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε άλλη χρήση κενά δοχεία σκευασμάτων και δρώντων συστατικών γεωργικών φαρμάκων που εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες τοξικότητας, όπως ορίζονται με το άρθρο 3 της απόφασης αυτής. Εξαίρεση αποτελούν τα κενά δοχεία που πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν από τον παρασκευαστή, υποσυσκευαστή ή διανομέα για να τα επαναγεμίσει με την ίδια ή ανάλογη ουσία.

Άρθρο 7.

1. Ορίζεται το ελάχιστο μέγεθος της ετικέτας των σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων ανάλογα με το μέγεθος της συσκευασίας τους ως ακολούθως:

Για συσκευασία μικρότερη ή ίση με όγκο τριών λίτρων: 52×74 ΜΜ

Για συσκευασία μεγαλύτερη από όγκο τριών λίτρων και μικρότερη ή ίση των 50 λίτρων: 75×105 ΜΜ

Για συσκευασία μεγαλύτερη από όγκο 50 λίτρων και μικρότερη ή ίση των 500 λίτρων: 105×148 ΜΜ

Για συσκευασία μεγαλύτερη των 500 λίτρων τουλάχιστον: 148×210 ΜΜ.

2. Δεν απαιτείται ετικέτα όταν η συσκευασία αυτή καθ' εαυτή φέρει κατά τρόπο εμφανή τις ενδείξεις που ορίζονται με το άρθρο 4 της απόφασης αυτής.

3. Οι ενδείξεις και τα σύμβολα που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση επιβάλλεται να είναι τυπωμένα σε μία ή περισσότερες επιφάνειες της συσκευασίας και να διαβάζονται όταν η συσκευασία είναι τοποθετημένη κανονικά.

4. Το μέγεθος του συμβόλου της τοξικότητας επιβάλλεται να καλύπτει τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) της επιφάνειας της ετικέτας οπωσδήποτε δε να μην είναι μικρότερο από ένα τετραγωνικό εκατοστό του μέτρου.

5. Οι προφυλάξεις που ορίζονται με την περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 6 της απόφασης αυτής επιβάλλεται να είναι γραμμένες με γράμματα τέτοιου μεγέθους ώστε να είναι ευανάγνωστες και οπωσδήποτε όχι μικρότερα από το υπόλοιπο του κειμένου της ετικέτας.

Άρθρο 8.

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ύστερα από πρόταση της Δ/νσης Προστασίας Φυτών μπορεί προσωρινά, και μέχρι να ληφθεί απόφαση από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, να απαγορευθεί ή να υποβληθεί σε ιδιαίτερους όρους στην Ελλάδα η διάθεση στην αγορά ενός γεωργικού φαρμάκου, αν διαπιστωθεί με βάση λεπτομερή αιτιολόγηση ότι το γεωργικό αυτό φάρμακο, αν και είναι σύμφωνο προς τις προδιαγραφές της απόφασης αυτής, παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία.

Άρθρο 9.

Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα I, II, III, IV και V, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχουν ως εξής:

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I*

## ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

(βλέπε άρθρο 3 παράγραφο (2))

Τά γεωργικά φάρμακα πού περιέχουν μία δραστική ούσία καί ένα ή περισσότερους φορείς καί/ή βοηθητικά άδρανή στοιχεία ταξινομοῦνται μέ ὑπολογισμό ἐφαρμόζοντας τόν ἀκόλουθο τύπο:

$$\frac{L \times 100}{C} = A$$

ὅπου

L = $LD_{50}$ τῆς δραστικῆς οὐσίας γιά χορήγηση διά τοῦ στόματος στόν ἐπίμυ,
C = συγκέντρωση τῆς δραστικῆς οὐσίας σέ ἐπί τοῖς ἑκατό κατά βάρος,
A = τιμή προσδιορίζουσα τήν ταξινόμηση τοῦ γεωργικοῦ φαρμάκου σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 3 παράγραφος (1) ἐδάφιο (α).

Στήν περίπτωση ὅπου ἡ δραστική οὐσία ἀναγράφεται στό παράρτημα III, ἡ τιμή τῆς $LD_{50}$ ἡ ὁποία λαμβάνεται ὑπόψη γιά τόν ὑπολογισμό, εἶναι αὐτή ἡ ὁποία περιλαμβάνεται στό ἐν λόγω παράρτημα.

---

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II*

## ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

(βλέπε άρθρο 3 παράγραφος (3))

1. Γιά νά ἐφαρμοστεῖ ἡ μέθοδος ὑπολογισμοῦ πού ἐπιτρέπει τήν ταξινόμηση τῶν γεωργικῶν φαρμάκων τά ὁποῖα περιέχουν περισσότερες ἀπό μία δραστικές οὐσίες, οἱ ἐπικίνδυνες οὐσίες πού περιλαμβάνονται στή σύνθεσή τους ὑποδιαιροῦνται σέ κλάσεις καί ὑποκλάσεις σύμφωνα μέ τόν κατάλογο τοῦ σημείου 5.

2. Γιά νά ταξινομηθοῦν τά γεωργικά φάρμακα ἐφαρμόζεται ὁ τύπος:

$$\Sigma (P \times I)$$

ὅπου:

P : παριστά τήν ἐπί τοῖς ἑκατό ἀναλογία κατά βάρος κάθε μιᾶς ἀπό τίς ἐπικίνδυνες οὐσίες πού περιέχονται στό γεωργικό φάρμακο.

I : παριστά τό χαρακτηριστικό δείκτη τῆς ὑποκλάσεως στήν ὁποία ἀνήκει κάθε μία τῶν οὐσιῶν. Ὁ δείκτης αὐτός ἀποδίδεται γιά κάθε μία ἑκατοστιαία μονάδα τῆς ἐν λόγω οὐσίας.

Ἡ τιμή I γράφεται εἰδικώτερα ὡς:

$I_1$: γιά τήν ταξινόμηση ὡς τοξικῶν ἤ ἐπιβλαβῶν τῶν στερεῶν γεωργικῶν φαρμάκων,

$I_2$: γιά τήν ταξινόμηση ὡς τοξικῶν ἤ ἐπιβλαβῶν τῶν ὑγρῶν ἤ ἀερίων γεωργικῶν φαρμάκων.

Οἱ τιμές τῶν δεικτῶν $I_1$ καί $I_2$ δεικνύονται στόν ἀμέσως ἑπόμενο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΣ

| Κλάση στην οποία ανήκει η ουσία | Δείκτης γιά τήν ταξινόμηση τῶν γεωργικῶν φαρμάκων | | | |
|---|---|---|---|---|
| | στερεά | | υγρά ή αέρια | |
| | $I_1$ | % | $I_2$ | % |
| Κλάση I | | | | |
| I/α | 500 | (= 1%) | 500 | (= 1%) |
| I/β | 100 | (= 5%) | 125 | (= 4%) |
| I/γ | 15 | (=33%) | 25 | (= 20%) |
| Κλάση II | | | | |
| II/α | 5 | (=100%) | 10 | (= 50%) |
| II/β | 2 | (=100%) | 4 | (=100%) |
| II/γ | 1 | (=100%) | 2 | (=100%) |
| II/δ | 0,5 | (=100%) | 1 | (=100%) |

3. Θεωροῦνται ὡς τοξικά τά γεωργικά φάρμακα πού περιέχουν μία ἤ περισσότερες οὐσίες πού ἀναφέρονται στό σημεῖο 5, ἄν τό ἄθροισμα τῶν γινομένων πού λαμβάνονται πολλαπλασιάζοντας τήν ἐπί τοῖς ἑκατό κατά βάρος ἀναλογία P τῶν διαφόρων οὐσιῶν τῶν εὑρισκομένων ἐντός τοῦ γεωργικοῦ φαρμάκου ἐπί τούς ἀντιστοίχους δεῖκτες $I_1$ ἤ $I_2$ εἶναι ἀνώτερο ἀπό 500 ἤτοι,

— γιά τά στερεά γεωργικά φάρμακα $\Sigma(P \times I_1) > 500$,

— γιά τά ὑγρά ἤ ἀέρια γεωργικά φάρμακα $\Sigma(P \times I_2) > 500$.

4. Θεωροῦνται ὡς ἐπιβλαβῆ τά γεωργικά φάρμακα πού περιέχουν μία ἤ περισσότερες οὐσίες πού ἀναφέρονται στό σημεῖο 5. Ἄν τό ἄθροισμα τῶν γινομένων πού λαμβάνονται μέ τόν ὑπολογισμό πού δεικνύεται στό σημεῖο 3 εἶναι μικρότερο ἤ ἴσο ἀπό 500 καί ἀνώτερο ἀπό 25 γιά τά στερεά γεωργικά φάρμακα ἤ κατώτερο ἤ ἴσο τῶν 500 καί ἀνώτερο ἀπό 40 γιά τά ὑγρά ἤ ἀέρια γεωργικά φάρμακα, ἤτοι:

— γιά τά στερεά γεωργικά φάρμακα $25 < \Sigma (P \times I_1) \leq 500$,

— γιά τά ὑγρά ἤ ἀέρια γεωργικά φάρμακα $40 < \Sigma (P \times I_2) \leq 500$.

Ἄν τό ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἶναι ἴσο ἤ μικρότερο ἀπό 25 γιά τά στερεά γεωργικά φάρμακα καί ἴσο ἤ μικρότερο ἀπό 40 γιά τά ὑγρά ἤ ἀέρια γεωργικά φάρμακα, τό γεωργικό φάρμακο δέν ταξινομεῖται.

«5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΑΣΕΙΣ

Οι ουσίες που φέρουν την ένδειξη (NT) δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες κλάσεις

ΚΛΑΣΗ I/α

| Αριθμός αναφοράς σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ | Ονοματολογία σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ | |
|---|---|---|
| 006-008-00-0 | Αντού | (NT) |
| 015-056-00-1 | Αζινφός-αιθύλ | |
| 015-039-00-9 | Αζινφός-μεθύλ | |
| 006-029-00-5 | Ντιοξυκάρμπ | |
| 006-009-00-9 | Καρμποφουράν | |
| 015-071-00-3 | Χλωρφαινβινφός | |
| 606-014-00-9 | Χλωροφασινόν | (NT) |
| 015-038-00-3 | Κουμαφός | |
| 607-059-00-7 | Κουματετραλύλ | |
| 613-004-00-8 | Κριμιντίν | (NT) |
| 015-070-00-6 | Κυανθοάτ | (NT) |
| | Κυκλοεξιμίντ | (NT) |
| 015-028-00-9 | Ντεμετόν-Ο | (NT) |
| 015-029-00-4 | Ντεμετόν-S | (NT) |
| 015-088-00-6 | Ντιαλιφος | (NT) |
| 015-073-00-4 | Δικροτοφός | |
| 015-061-00-9 | Ντιμεφόξ | (NT) |
| 015-063-00-X | Διοξαθείο | |
| 609-020-00-X | DNOC | |
| 015-060-00-3 | Ντισουλφοτόν | (NT) |
| 602-051-00-X | Εντρίν | |
| 015-036-00-2 | EPN | |
| | Αιθοπροφός | |
| 015-090-00-7 | Φαινσουλφοθείο | (NT) |
| 607-078-00-0 | Φλουενετίλ | (NT) |
| 616-002-00-5 | Φθοροακεταμίδιο | |
| 015-091-00-2 | Φονοφός | |
| 602-053-00-0 | Ισοβενζάν | (NT) |
| 006-009-00-6 | Ιζολάν | |
| 015-094-00-9 | Μεφωσφολάν | |
| 015-095-00-4 | Μεταμιδοφός | |
| 015-069-00-2 | Μεθινταθείο | |
| | Μεθομύλ | |
| | Μεβινφός | (NT) |
| 015-072-00-9 | Μονοκροτοφός | |
| 614-001-00-4 | Νικοτίνη | |
| 650-004-00-7 | Νομπορμίντ | (NT) |
| 015-034-00-1 | Παραθείο | (NT) |
| 015-035-00-7 | Παραθείο-μεθύλ | (NT) |
| 015-033-00-6 | Φοράτ | (NT) |
| | Φωσφολάν | |
| 015-022-00-6 | Φωσφαμιντόν | |
| | Προμουρίτ | (NT) |
| 015-032-00-0 | Προθοάτ | |
| 015-026-00-8 | Σραντάν | |
| 614-003-00-5 | Στρυχνίνη | |
| 015-027-00-3 | Σουλφοτέπ | (NT) |
| 015-025-00-2 | TEPP | (NT) |
| | Θειοναζίν | (NT) |
| 015-024-00-7 | Τριαμιφός | |
| 015-093-00-0 | Τριχλωρονάτ | |
| 607-056-00-0 | Κουμαφέν | (NT) |
| 006-025-00-9 | Καρμποφουράν | |
| 602-049-00-9 | Ντιελντρίν | |
| 604-002-00-8 | Πενταχλωροφαινόλη | |
| 602-008-00-5 | Τετραχλωράνθρακας | (NT) |
| 602-002-00-3 | Βρωμομεθάνιο | (NT) |
| 006-003-00-3 | Διθειάνθρακας | (NT) |
| 015-004-00-8 | Φωσφορούχο αργίλιο | (NT) |
| 015-006-00-9 | Φωσφορούχος ψευδάργυρος | (NT) |
| 602-010-00-6 | 1,2 Διβρωμοαιθάνιο | (NT) |
| 603-023-00-X | Αιθυλενοξείδιο | (NT) |

ΚΛΑΣΗ I/β

| Αριθμός αναφοράς σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ | Ονοματολογία σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ |
|---|---|
| 605-008-00-3 | 2-Προπενάλη (Ακρολεΐνη) |
| 602-048-00-3 | Αλντρίν |
| 603-015-00-6 | 2-Προπεν-1-όλη |
| 006-018-00-5 | Αμινοκάρμπ |
| 015-064-00-5 | Βρωμοφός-αιθύλ |
| | Κροτοξυφός |
| 015-044-00-6 | Καρμποφενοθείο |
| 015-086-00-5 | Κουμιθοάτ |
| 015-031-00-5 | Ντεμετόν-S-μεθύλ |
| 015-078-00-1 | Ντεμετόν-S-μεθύλ-σουλφόν |
| 015-019-00-X | Διχλωρβός |
| 006-040-00-5 | Ντιμετιλάν |
| 609-025-00-7 | Ντινοζέμπ |
| 609-026-00-2 | Άλατα και εστέρες του ντινοζέμπ |
| 609-030-00-4 | Ντινοτέρμπ |
| 609-031-00-X | Άλατα και εστέρες του Ντινοτέρμπ |

ΚΛΑΣΗ I/β

| | |
|---|---|
| 607-055-00-5 | Ενδοθάλ-Να |
| 015-049-00-3 | Ενδοθείο |
| 611-003-00-7 | Φεναμινοσούλφ |
| 015-045-00-1 | Μεκαρμπάμ |
| 015-066-00-6 | Ομεθοάτ |
| | Επταχλωρ-εποξίντ |
| 006-023-00-2 | Μεθειοκάρμπ |
| 006-037-00-9 | Προμεκάρμπ |

ΚΛΑΣΗ Ι/γ

| Αριθμός αναφοράς σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ | Ονοματολογία σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ |
|---|---|
| 608-006-00-0 | Βρωμοξυνίλ |
| 602-044-00-1 | Καμφεχλώρ |
| 606-019-00-6 | Χλωρντεκόν |
| 015-085-00-X | Χλωρφόνιουμ |
| 015-084-00-4 | Χλωρπυριφός |
| 613-013-00-7 | Κυαναζίν |
| 602-045-00-7 | DDT |
| 015-030-00-X | Ντεμετόν-Ο-Μεθύλ |
| 602-021-00-6 | 1,2-Διβρωμο-3-χλωροπροπάνιο |
| 006-010-00-1 | Ντιμετάν |
| 006-028-00-X | Ντινομπουτόν |
| 006-029-00-5 | Ντιοξακάρμπ |
| 650-008-00-9 | Ντροζοξολόν |
| 602-052-00-5 | Ενδοσουφλάν |
| 015-047-00-2 | Εθείο |
| 015-048-00-8 | Φενθείο |
| 050-003-00-6 | Οξεική φεντίνη |
| 050-004-00-1 | Υδροξείδιο φεντίνης |
| 602-046-00-2 | Επταχλώρ |
| 608-007-00-6 | Ιοξυνίλ |
| 602-043-00-6 | Λιντάν |
| 615-002-00-2 | Ισοθειοκυανικός μεθυλεστέρας |
| 015-099-00-6 | Πυριμιφός-αιθύλ |
| 006-016-00-4 | Προποξούρ |
| 015-050-00-9 | Θειομετόν |
| 015-059-00-8 | Βαμιντοθείο |

ΚΛΑΣΗ ΙΙ/α

| Αριθμός αναφοράς σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ | Ονοματολογία σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ |
|---|---|
| 612-052-00-7 | 2-Αμινοβουτάνιο |
| 006-011-00-7 | Καρμπαρύλ |
| 650-007-00-3 | Χλωρντιμεφόρμ |
| 607-039-00-8 | 2,4-D |
| 006-019-00-0 | Ντιαλλάτ |
| 015-068-00-7 | Διχλωροφαινθείο |
| 015-089-00-1 | Αιθοατ-μεθύλ |
| 613-015-00-8 | Φεναζαφλόρ |
| 015-057-00-7 | Φορμοθείο |
| 607-079-00-6 | Κελεβάν |
| 080-003-00-1 | Χλωριούχος υφυδράργυρος (καλόμελας) |
| 613-018-00-4 | Μορφαμκουάτ και άλατά του |
| 006-014-00-3 | Ναμπάμ |
| 015-097-00-5 | Φενθοάτ |
| 015-101-00-5 | Φοσμέτ |
| 015-040-00-4 | Ντιαζινόν |
| | Ιοξυνίλ-οκτανοάτ |

ΚΛΑΣΗ Ι/β

| | |
|---|---|
| 607-055-00-5 | Ενδοθάλ-Να |
| 015-049-00-3 | Ενδοθείο |
| 611-003-00-7 | Φεναμινοσούλφ |
| 015-045-00-1 | Μεκαρμπάμ |
| 015-066-00-6 | Ομεθοάτ |
| | Επταχλωρ-εποξίντ |
| 006-023-00-2 | Μεθειοκάρμπ |
| 006-037-00-9 | Προμεκάρμπ |

ΚΛΑΣΗ Ι/γ

| Αριθμός αναφοράς σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ | Ονοματολογία σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ |
|---|---|
| 608-006-00-0 | Βρωμοξυνίλ |
| 602-044-00-1 | Καμφεχλώρ |
| 606-019-00-6 | Χλωρντεκόν |
| 015-085-00-X | Χλωρφόνιουμ |
| 015-084-00-4 | Χλωρπυριφός |
| 613-013-00-7 | Κυαναζίν |
| 602-045-00-7 | DDT |
| 015-030-00-X | Ντεμετόν-Ο-Μεθύλ |
| 602-021-00-6 | 1,2-Διβρωμο-3-χλωροπροπάνιο |
| 006-010-00-1 | Ντιμετάν |
| 006-028-00-X | Ντινομπουτόν |
| 006-029-00-5 | Ντιοξακάρμπ |
| 650-008-00-9 | Ντροζοξολόν |
| 602-052-00-5 | Ενδοσουφλάν |
| 015-047-00-2 | Εθείο |
| 015-048-00-8 | Φενθείο |
| 050-003-00-6 | Οξεική φεντίνη |
| 050-004-00-1 | Υδροξείδιο φεντίνης |
| 602-046-00-2 | Επταχλώρ |
| 608-007-00-6 | Ιοξυνίλ |
| 602-043-00-6 | Λιντάν |
| 615-002-00-2 | Ισοθειοκυανικός μεθυλεστέρας |
| 015-099-00-6 | Πυριμιφός-αιθύλ |
| 006-016-00-4 | Προποξούρ |
| 015-050-00-9 | Θειομετόν |
| 015-059-00-8 | Βαμιντοθείο |

ΚΛΑΣΗ ΙΙ/α

| Αριθμός αναφοράς σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ | Ονοματολογία σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ |
|---|---|
| 612-052-00-7 | 2-Αμινοβουτάνιο |
| 006-011-00-7 | Καρμπαρύλ |
| 650-007-00-3 | Χλωρντιμεφόρμ |
| 607-039-00-8 | 2,4-D |
| 006-019-00-0 | Ντιαλλάτ |
| 015-068-00-7 | Διχλωροφαινθείο |
| 015-089-00-1 | Αιθοατ-μεθύλ |
| 613-015-00-8 | Φεναζαφλόρ |
| 015-057-00-7 | Φορμοθείο |
| 607-079-00-6 | Κελεβάν |
| 080-003-00-1 | Χλωριούχος υφυδράργυρος (καλόμελας) |
| 613-018-00-4 | Μορφαμκουάτ και άλατά του |
| 006-014-00-3 | Ναμπάμ |
| 015-097-00-5 | Φενθοάτ |
| 015-101-00-5 | Φοσμέτ |
| 015-040-00-4 | Ντιαζινόν |
| | Ιοξυνίλ-οκτανοάτ |

ΚΛΑΣΗ ΙΙ/β

| Αριθμός αναφοράς σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ | Ονοματολογία σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ |
|---|---|
| 015-080-00-2 | Αμιδιφός |
| 602-047-00-8 | Χλωρντάν |
| 607-074-00-9 | Χλωρφενάκ |
| 015-087-00-0 | Κυανοφός |
| 050-002-00-0 | Συεξατίν |
| 613-008-00-X | Νταζομέτ |
| 613-021-00-0 | Ντιθειανόν |
| 015-054-00-0 | Φαινιτροθείο |
| 605-005-00-7 | Μεταλδεΰδη |
| 015-055-00-6 | Διβρόμ ή Ναλέντ |
| 607-041-00-9 | 2,4,5-T |
| 607-042-00-4 | Άλατα και εστέρες του 2,4,5-T |
| 006-005-00-4 | Θιράμ |
| 015-021-00-0 | Τριχλωρφόν |
| 609-024-00-1 | Μπιναπακρύλ |
| 015-051-00-4 | Ντιμεθοάτ |

ΚΛΑΣΗ ΙΙ/γ

| Αριθμός αναφοράς σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ | Ονοματολογία σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ |
|---|---|
| 015-079-00-7 | Ασεφάτ |
| 006-025-00-3 | Παλλεθρίν |
| 616-004-00-6 | Αλιδοχλώρ |
| | Ανθρακικό βάριο |
| 015-083-00-9 | Βενζουλίντ |
| 603-049-00-1 | Χλωροφαινετόλ |
| 616-005-00-1 | Χλωροθειαμίντ |
| 607-057-00-6 | Κουμαχλώρ |
| 015-074-00-X | Κρουφομάτ |
| 607-083-00-8 | 2,4-DB |
| 602-012-00-7 | 1,2-Διχλωροαιθάνιο |
| 607-045-00-0 | Διχλωρπρόπ |
| 603-044-00-4 | Ντικοφόλ |
| 607-047-00-1 | Φενοπρόπ |
| | Μαλαθείο περιέχον άνω του 1,8% ισομαλαθείου |
| 607-051-00-3 | 2,4-MCPA |
| 607-052-00-9 | Άλατα και εστέρες του 2,4-MCPA |
| 607-053-00-4 | 2,4-MCPB |
| 607-054-00-X | Άλατα και εστέρες του 2,4-MCPB |
| 607-049-00-2 | Μεκοπρόπ |
| 006-038-00-4 | Σουλφαλλάτ |
| | Μολινάτ |
| 613-020-00-5 | Τριντεμόρφ |

ΚΛΑΣΗ ΙΙ/δ

| Αριθμός αναφοράς σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ | Ονοματολογία σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ |
|---|---|
| | Αλαχλώρ |
| 613-010-00-0 | Αμετρύν |
| 006-020-00-6 | Μπαρμπάν |
| 613-012-00-1 | Μπενταζόν |
| 006-026-00-3 | Βενζοθειαζουρόν |
| 609-032-00-5 | Βρωμοφενοξίμ |

| Αριθμός αναφοράς σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ | Ονοματολογία σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ |
|---|---|
| | **ΚΛΑΣΗ ΙΙ/δ** |
| | Βρωμοφός |
| 607-075-00-4 | Χλωρφενπρόπ-μεθύλ |
| 613-007-0C 4 | Ντεσμετρύν |
| 606-018-00-0 | Ντικλόν |
| 609-023-00-6 | Ντινοκάπ |
| 616-007-00-2 | Διφαιναμίντ |
| 607-076-00-X | Ντόγκα |
| 006-030-00-0 | EPTC |
| 607-077-00-5 | Ερμπόν |
| 015-052-00-X | Φαινχλωρφός |
| 613-017-00-9 | Θειϊκή 8-υδροξυκινολίνη |
| | Εξαχλωροακετόνη |
| 006-032-00-1 | Μονολινουρόν |
| | Μονουρόν |
| 006-034-00-2 | Πεμπουλάτ |
| 616-009-00-3 | Προπανίλ |
| | Προπαρζίτ |
| | 2,3,6-TBA |
| | Τριφενμόρφ |
| 006-039-00-X | Τρι-αλλάτ |
| | Μαλαθείο περιέχον 1,8% ισομαλάθειο ή λιγότερο |
| 006-012-00-2 | Ζιράμ |
| 613-011-00-6 | Αμιτρόλ (Αμινοτριαζόλιο) |
| 015-100-00-X | Φοξίμ |

| Αριθμός αναφοράς σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ | Ονοματολογία σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ |
|---|---|
| 016-010-00-3 | Πολυθειούχο νάτριο (¹) |
| 016-007-00-7 | Πολυθειούχο κάλιο (¹) |
| 016-008-00-2 | Πολυθειούχο αμμώνιο (¹) |
| 016-005-00-6 | Πολυθειούχο ασβέστιο (¹) |
| 016-003-00-5 | Πολυθειούχο βάριο (¹) |
| 616-006-00-7 | Διχλωφλουανίντ (¹) |

(¹) Οι οποίες ουτές δεν υποδιαιρέθηκαν σε κλάσεις και υποκλάσεις λόγω των διαβρωτικών/ερεθιστικών ιδιοτήτων τους.»

*«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III*
(Βλέπε άρθρο 3 παράγραφο (2))

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ $LD_{50}$ και των $LC_{50}$**

**Επεξηγηματικό σημείωμα**

1. Οι τιμές σε κυρτή γραφή λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του τύπου του παραρτήματος Ι: Ταξινόμηση με υπολογισμό των γεωργικών φαρμάκων που περιέχουν μία μόνο δραστική ουσία (βλ. άρθρο 3 παράγραφος 2).

   Οι υπόλοιπες τιμές έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και χρησιμεύουν για τον καθορισμό συμπληρωματικών φράσεων σχετικών με τη φύση των ειδικών κινδύνων (φράσεις R) και τις οδηγίες προφυλάξεως (φράσεις S) που πρέπει να αναγράφονται πάνω στην ετικέτα.

2. NR (Not Relevant). Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αλλά δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον ούτε για την ταξινόμηση ούτε για την επισήμανση. Πχ. τιμές $LD_{50}$ από δέρματος, οι οποίες υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

| Αριθμός ΕΟΚ | Ουσία | Συμβατικές τιμές | | |
|---|---|---|---|---|
| | | $LD_{50}$ από το στόμα mg/kg | $LD_{50}$ από το δέρμα mg/kg | $LC_{50}$ από την αναπνευστική οδό mg/l/4h |
| 015-079-00-7 | Ασεφάτ | *945* | NR | |
| 605-008-00-3 | 2-Προπενάλη (Ακρολεΐνη) | *46* | 562 | |
| | Αλαχλώρ | *1 200* | NR | |
| 602-048-00-3 | Αλντρίν | 46 | *98* | |
| 006-025-00-3 | Αλλεθρίν | *920* | NR | |
| 616-004-00-6 | Αλιδοχλώρ | *700* | 360 | |
| 603-015-00-0 | 2-Προπεν-1-όλη | *64* | 90 | |
| 613-011-00-6 | Αμιτρόλ (Αμινοτριαζόλιο) | *2 000* | | |
| 613-010-00-0 | Αμετρύν | *1 405* | NR | NR |
| 015-080-00-2 | Αμιδιθείο | *600* | | |
| 612-052-00-7 | 2-Αμινοβουτάνιο | *380* | 2 500 | |
| 006-018-00-5 | Αμινοκάρμπ | *50* | 275 | |
| 006-008-00-8 | Αντού | *2* | | |
| 015-056-00-1 | Αζινφός-Αιθύλ | *12* | 250 | |
| 015-039-00-9 | Αζινφός-Μεθύλ | *16* | 250 | |
| 006-020-00-6 | Μπαρμπάν | *1 300* | NR | NR |
| | Ανθρακικό βάριο | *650* | | |
| 015-083-00-9 | Βενζουλίντ | *770* | 3 950 | |
| 613-012-00-1 | Μπενταζόν | *1 100* | NR | |
| 006-036-00-3 | Βενζοθειαζουρόν | *1 280* | | |
| 609-024-00-1 | Μπιναπακρύλ | *421* | 720 | |
| 609-032-00-5 | Βρωμοφενοξίμ | *1 217* | NR | |
| | Βρωμοφός | *1 600* | 2 181 | |
| 015-064-00-5 | Βρωμοφός-Αιθύλ | *71* | 1 000 | |
| 608-006-00-0 | Βρωμοξυνίλ | *190* | | |
| 602-044-00-1 | Καμφεχλώρ | *80* | 1 075 | |
| 006-011-00-7 | Καρμπαρύλ | *300* | NR | |
| 006-026-00-9 | Καρμποφουράν | *8* | 120 | |
| 015-044-00-6 | Καρμποφενοθείο | *32* | 27 | |

| Αριθμός ΕΟΚ | Ουσία | Συμβατικές τιμές | | |
|---|---|---|---|---|
| | | $LD_{50}$ από το στόμα mg/kg | $LD_{50}$ από το δέρμα mg/kg | $LC_{50}$ από την αναπνευστική οδό mg/l/4h |
| 602-047-00-8 | Χλωρντάν | *460* | 700 | |
| 606-019-00-6 | Χλωρντεκόν | *114* | 475 | |
| 650-007-00-3 | Χλωρντιμεφόρμ | *340* | 640 | |
| 607-074-00-9 | Χλωρφενάκ | *575* | 3 160 | |
| 603-049-00-1 | Χλωρφαινετόλ | *930* | | |
| 607-075-00-4 | Χλωρφενπρόπ-Μεθύλ | *1 190* | | |
| 015-071-00-3 | Χλωρφαινβινφός | *10* | 108 | |
| 606-014-00-9 | Χλωρφασινόν | *2* | 200 | |
| 015-085-00-X | Χλωροφόνιουμ | *178* | 750 | |
| 015-084-00-4 | Χλωρπυριφός | *135* | 202 | |
| 616-005-00-1 | Χλωρθειαμίντ | *757* | | |
| 607-057-00-6 | Κουμαχλώρ | *900* | | |
| 015-038-00-3 | Κουμαφός | *16* | 860 | |
| 607-059-00-7 | Κουματετραλύλ | *17* | | |
| 015-086-00-5 | Κουμιθοάτ | *67* | | |
| | Κροτοξυφός | *74* | 202 | |
| 613-004-00-8 | Κριμιντίν | *1,25* | | |
| 015-074-00-X | Κρουφομάτ | *770* | 2 000 | |
| 613-013-00-7 | Κυαναζίν | *182* | NR | |
| 015-087-00-0 | Κυανοφός | *610* | 800 | |
| | Κυκλοεξιμίντ | *2* | | |
| 015-070-00-8 | Κυανθοάτ | *3,2* | 105 | |
| 050-002-00-0 | Συεξατίν | *540* | 2 200 | |
| 607-039-00-8 | 2,4-D | *375* | 1 500 | |
| 613-008-00-X | Νταζομέτ | *640* | | |
| 607-083-00-8 | 2,4-DB | *700* | 800 | |
| 602-045-00-7 | DDT | *113* | 2 510 | |
| 015-028-00-9 | Ντεμετόν-Ο | *1,7* | | |
| 015-030-00-X | Ντεμετόν-Ο-Μέθυλ | *180* | | |
| 015-029-00-4 | Ντεμετόν-S | *1,7* | | |
| 015-031-00-5 | Ντεμετόν-S-Μέθυλ | *40* | 302 | |
| 015-078-00-1 | Ντεμετόν-S-Μέθυλ-Σουλφόν | *37* | | |
| 613-007-00-4 | Ντεσμετρύν | *1 390* | 1 000 | |
| 015-088-00-6 | Ντιαλιφός | *5* | 145 | |
| 006-019-00-0 | Ντιαλλάτ | *395* | | |
| 015-040-00-4 | Ντιαζινόν | *300* | 900 | |
| 602-021-00-6 | 1,2-Διβρωμο-3-χλωροπροπάνιο | *170* | 1 420 | |
| 015-068-00-7 | Διχλωφαινθείο | *270* | NR | |
| 606-018-00-0 | Ντικλόν | *1 300* | | |
| 602-012-00-7 | 1,2-Διχλωροαιθάνιο | *670* | *2 800* | |
| 607-045-00-0 | Διχλωρπρόπ | *800* | 1 400 | |
| 015-019-00-X | Διχλωρβός | *56* | 107 | |
| 603-044-00-4 | Ντικοφόλ | 690 | 1 870 | |
| 015-073-00-4 | Ντικροτοφός | *22* | 181 | |
| 602-049-00-9 | Ντιελντρίν | 38 | *10* | |
| 015-061-00-9 | Ντιμεφόξ | *1* | *5* | |
| 006-010-00-1 | Ντιμετάν | *120* | | |
| 015-051-00-4 | Ντιμεθοάτ | *425* | | |
| 006-040-00-5 | Ντιμετιλάν | *47* | 600 | |
| 006-028-00-X | Ντινομπουτόν | *140* | NR | |
| 609-025-00-7 | Ντινοζέμπ | *58* | 200 | |
| 609-023-00-6 | Ντινοκάπ | *980* | NR | |
| 609-026-00-2 | Άλατα και εστέρες του Ντινοζέμπ | *60* | | |
| 609-030-00-4 | Ντινοτέρμπ | *25* | | |
| 609-031-00-X | Άλατα και εστέρες του Ντινοτέρμπ | *25* | | |
| 006-029-00-5 | Ντιοξακάρμπ | *90* | 3 000 | |
| 015-063-00-X | Διοξαθείο | *23* | 63 | |
| 616-007-00-2 | Διφαιναμίντ | *970* | | |
| 015-060-00-3 | Ντισουλφοτόν | *2,6* | 20 | |
| 613-021-00-0 | Ντιθειανόν | *640* | | |
| 609-020-00-X | DNOC | *25* | 200 | |
| 607-076-00-X | Ντοντίν | *1 000* | NR | |
| 650-008-00-9 | Ντραζοξολόν | *126* | | |
| 602-052-00-5 | Ενδοσουλφάν | *80* | 359 | |
| 607-055-00-5 | Ενδοθάλ-Να | *51* | 750 | |
| 015-049-00-3 | Ενδοθείο | *30* | 400 | |
| 602-051-00-X | Εντρίν | *7* | 60 | |
| 015-036-00-2 | EPN | *14* | 25 | |
| 006-030-00-0 | EPTC | *1 632* | 3 200 | |
| 607-077-00-5 | Ερμπόν | *1 120* | | |
| 015-047-00-2 | Εθείο | *161* | 915 | |
| 015-089-00-1 | Αιθοάτ-Μεθύλ | *340* | 1 000 | |
| | Αιθοπροφός | 62 | *26* | |
| 611-003-00-7 | Φεναμινοσούλφ | 60 | 1 000 | |
| 613-015-00-8 | Φεναζαφλόρ | *283* | 700 | |
| 015-052-00-X | Φαινχλωρφός | *1 740* | 2 000 | |
| 015-054-00-0 | Φαινιτροθείο | *503* | | |
| 607-047-00-1 | Φενοπρόπ | *650* | | |
| 015-090-00-7 | Φαινσουλφοθείο | *3,5* | *3,5* | |
| 015-048-00-8 | Φενθείο | *190* | 1 680 | |
| 050-003-00-6 | Οξεική φεντίνη | *125* | 500 | |
| 050-004-00-1 | Υδροξείδιο φεντίνης | *108* | | |
| 607-078-00-0 | Φλουενετίλ | *6* | *4* | |
| 616-002-00-5 | Φθοροακεταμίδιο | *13* | 80 | |
| 015-091-00-2 | Φονοφός | *8* | 25 | |
| 015-057-00-7 | Φορμοθείο | *365* | | |
| | Εξαχλωροακετόνη | *1 550* | 2 980 | |
| | Επταχλώρ εποξίντ | *34* | | |
| 602-046-00-2 | Επταχλώρ | *100* | 159 | |
| 613-017-00-9 | Θειϊκή 8-υδροξυκινολίνη | *1 200* | | |
| 608-007-00-6 | Ιοξυνίλ | *110* | 809 | |
| | Ιοξυνίλ-οκτανοάτ | *390* | | |
| 602-053-00-0 | Ισοβενζάν | 4,8 | *4* | |
| 006-009-00-6 | Ιζολάν | *11* | 5,6 | |
| 607-079-00-6 | Κελεβάν | *240* | 314 | |
| 602-043-00-6 | Λιντάν | *88* | 900 | |
| | Μαλαθείο περιέχον άνω του 1,8 % ισομαλαθείου | *885* | | |
| | Μαλαθείο περιέχον 1,8 % ισομαλαθείου ή λιγότερο | *2 000* | | |

| Αριθμός ΕΟΚ | Ουσία | Συμβατικές τιμές | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LD50 από το στόμα mg/kg | LD50 από το δέρμα mg/kg | LC50 από την αναπνευστική οδό mg/l/4h |
| 607-051-00-3 | 2,4-MCPA | 700 | | |
| 607-052-00-9 | Άλατα και εστέρες του 2,4-MCPA | 700 | | |
| 607-053-00-4 | 2,4-MCPB | 680 | | |
| 607-054-00-X | Άλατα και εστέρες του 2,4-MCPB | 680 | | |
| 015-045-00-1 | Μεκαρμπάμ | 35 | | |
| 607-049-00-2 | Μεκοπρόπ | 930 | 900 | |
| 015-094-00-9 | Μεφωσφολάν | 9 | 9,7 | |
| 006-023-00-2 | Μερκαπτοδιμεθούρ ή μεθειοκάρμπ | 35 | 400 | |
| 080-003-00-1 | Χλωριούχος υφυδράργυρος (καλόμελας) | 210 | | |
| 605-005-00-7 | Μεταλδεΰδη | 630 | | |
| 015-095-00-4 | Μεταμιδοφός | 7,5 | 110 | |
| 015-069-00-2 | Μεθινταθείο | 25 | 1 546 | |
| 615-002-00-2 | Ισοθειοκυανικός μεθυλεστέρας | 175 | 2 780 | |
| | Μεθομύλ | 17 | NR | |
| | Μεβινφός | 4 | 4 | |
| | Μολινάτ | 720 | | |
| | Μονουρόν | 1 480 | | |
| 015-072-00-9 | Μονοκροτοφός | 14 | 112 | |
| 006-032-00-1 | Μονολινουρόν | 1 800 | | |
| 613-018-00-4 | Μορφαμκουάτ | 325 | | |
| 006-014-00-3 | Ναμπάμ | 395 | | |
| 015-055-00-6 | Διβρόμ ή ναλέντ | 430 | 800 | |
| 614-001-00-4 | Νικοτίνη | 50 | 50 | |
| 650-004-00-7 | Νορμπορμίντ | 4,4 | | |
| 015-066-00-6 | Ομεθοάτ | 50 | 700 | |
| 015-034-00-1 | Παραθείο | 2 | 6,8 | |
| 015-035-00-7 | Παραθείο-μεθύλ | 6 | 67 | |
| 006-034-00-2 | Πεμπουλάτ | 1 120 | | |
| 604-002-00-8 | Πενταχλωροφαινόλη | 27 | 105 | |
| 015-097-00-5 | Φενθοάτ | 400 | 700 | |
| 015-033-00-6 | Φοράτ | 2 | 2,5 | |
| 015-101-00-5 | Φοσμέτ | 230 | 1 150 | |
| 015-022-00-6 | Φωσφαμιντόν | 17 | 374 | |
| | Φωσφολάν | 9 | 23 | |
| 015-100-00-X | Φοξίμ | 1 845 | NR | |
| 015-099-00-6 | Πυριμιφός-αιθύλ | 140 | 1 000 | |

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV*

**ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ**

(βλέπε άρθρο 5 παράγραφος 1)

Επί της ετικέττας των γεωργικών φαρμάκων πού θεωρούνται ώς επικίνδυνα κατά τήν έννοια της παρούσης οδηγίας, πρέπει νά αναγράφονται ανάλογα μέ τή φύση των κινδύνων μία ή περισσότερες ενδείξεις πού αφορούν τή φύση των αντιστοίχων ειδικών κινδύνων.

Αν απαιτούνται περισσότερες ενδείξεις αυτές δύνανται νά συνδυαστούν σύμφωνα μέ τό παράρτημα III της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

| Ενδείξεις των κινδύνων | Αριθμός του παραρτήματος της οδηγίας 67/548 ΕΟΚ | Υπομνήσεις σχετικές μέ τή φύση ειδικών κινδύνων |
|---|---|---|
| Πολύ τοξικό (T) | R 26<br>R 27<br>R 28 | Πολύ τοξικό κατά τήν είσπνοή<br>Πολύ τοξικό κατά τήν επαφή μέ τό δέρμα<br>Πολύ τοξικό σέ περίπτωση καταπόσεως |
| Τοξικό (T) | R 23<br>R 24<br>R 25 | Τοξικό κατά τήν είσπνοή<br>Τοξικό κατά τήν επαφή μέ τό δέρμα<br>Τοξικό σέ περίπτωση καταπόσεως |
| Επιβλαβές (Xn) | R 20<br>R 21<br>R 22 | Επιβλαβές κατά τήν είσπνοή<br>Επιβλαβές κατά τήν επαφή μέ τό δέρμα<br>Επιβλαβές σέ περίπτωση καταπόσεως |
| Ερεθιστικό (Xi) | R 36<br>R 37<br>R 38 | Ερεθιστικό γιά τά μάτια<br>Ερεθιστικό γιά τίς αναπνευστικές οδούς<br>Ερεθιστικό γιά τό δέρμα |
| Διαβρωτικό (C) | R 34<br>R 35 | Προκαλεί έγκαύματα<br>Προκαλεί βαριά έγκαύματα |
| Εύκολως εύφλεκτο (F) | R 11<br>R 12<br>R 13<br>R 15 | Πολύ εύφλεκτο<br>Εξαιρετικώς εύφλεκτο<br>Υγροποιημένο αέριο υπερβολικά εύφλεκτο<br>Κατά τήν επαφή μέ νερό, ελευθερώνονται λίαν εύφλεκτα αέρια |
| Εκρηκτικό (E) | R 16 | Δύναται νά εκραγεί σέ μίγμα μέ καύσιμες ουσίες |

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V*

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΣ**

(βλέπε άρθρο 5 παράγραφος 1)

Γιά τά γεωργικά φάρμακα τά όποια ταξινομούνται ώς λίαν τοξικά, τοξικά, επιβλαβή, διαβρωτικά ή ερεθιστικά, οί ακόλουθες οδηγίες προφυλάξεως είναι υποχρεωτικές:

| Αριθμός του παραρτήματος IV της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ | Τυποποιημένες ενδείξεις |
|---|---|
| S 2 | Νά διατηρείται μακριά από τά παιδιά |
| S 20/21 | Δέν πρέπει νά τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τή χρήση |
| S 13 | Νά διατηρείται μακριά από τρόφιμα καί ποτά συμπεριλαμβανομένων καί εκείνων πού προορίζονται γιά τά ζώα |

Γιά τά επιβλαβή γεωργικά φάρμακα:

| | |
|---|---|
| S 44 | Σέ περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευθείτε ένα γιατρό (άν είναι δυνατό δείξτε του τήν ετικέττα) |

Γιά τά λίαν τοξικά καί τοξικά γεωργικά φάρμακα:

| | |
|---|---|
| S 45 | Σέ περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας συμβουλευθείτε αμέσως ένα γιατρό (άν είναι δυνατό δείξτε του τήν ετικέτα) |

Ανάλογα μέ τήν ειδική φύση των κινδύνων πού προέρχονται από τό γεωργικό φάρμακο πρέπει νά αναγράφονται επιπροσθέτως οί ακόλουθες οδηγίες προφυλάξεως:

| | |
|---|---|
| S 22 | Μήν αναπνέετε τίς σκόνες |
| S 23 | Μήν αναπνέετε τά αέρια/ατμούς/καπνούς/αεροζόλ |
| S 27 | Βγάλτε αμέσως κάθε ένδυμα λερωμένο ή πιτσιλισμένο |
| S 36 | Φορέστε ένα κατάλληλο προστατευτικό ένδυμα |
| S 37 | Φορέστε κατάλληλα γάντια |
| S 42 | Κατά τή διάρκεια καπνισμών/ραντισμάτων, φορέστε μία κατάλληλη αναπνευστική συσκευή |

Όταν τό γεωργικό φάρμακο ταξινομείται ώς διαβρωτικό πρέπει νά αναγράφονται επιπροσθέτως οί ακόλουθες οδηγίες προφυλάξεως:

| | |
|---|---|
| S 28 | Μετά από επαφή μέ τό δέρμα, πλυθείτε αμέσως καί άφθονα μέ ... (προϊόντα κατάλληλα ενδεικνυόμενα από τόν κατασκευαστή) |
| S 37 | Φορέστε κατάλληλα γάντια |
| S 39 | Φορέστε συσκευή προστασίας των οφθαλμών/του προσώπου |

Όταν τό γεωργικό φάρμακο περιέχει εστέρες φωσφορικού οξέος, ή ακόλουθη οδηγία προφυλάξεως πρέπει νά αναγράφεται επιπροσθέτως:

| | |
|---|---|
| S 28 | Μετά από επαφή μέ τό δέρμα, πλυθείτε αμέσως καί άφθονα μέ ... (προϊόντα κατάλληλα ενδεικνυόμενα από τόν κατασκευαστή) |

Αν απαιτούνται πολλές ενδείξεις, μπορούν νά συνδυάζονται σύμφωνα μέ τό παράρτημα IV της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

Άρθρο 10

Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, τα Β.Δ.10/1968 (ΦΕΚ.5/τ.Α/1968) "Περί καθορισμού πινάκων τοξικότητας και υποχρεωτικής κυκλοφορίας των Γεωργικών φαρμάκων εις εγκεκριμένη συσκευασία" και 250/1972 (ΦΕΚ.58/τ.Α/1972)" περί μέγιστου περιεχομένου συσκευασιών διαθέσεως γεωργικών φαρμάκων κοκκώδους μορφής και τοξικολογικής κατατάξεως δύο εκ τούτων", — η Υπουργική Απόφαση 369481/7451/27-9-1976 "τοξικολογική κατάταξη γεωργικών φαρμάκων" (ΦΕΚ. 1255/τ.Β/11-10-1976) και η Υπουργ. Απόφαση 180082/15.12.83 (ΦΕΚ.27/τ.Β/17-1-84 ) καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.-

Αθήνα, 4 Ιουλίου 1986

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

| ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΣ |
|---|---|
| Γ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | Δ.ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ |